


Papel de lixa, com sistema rápido de auto-fixação

PS 33 BK



Propriedades:

Aglutinador	Resina sintética
Grão	Óxido de Alumínio
Distribuição do grão	semi-aberta
Costado	B-Papel

Benefícios do produto

Aumento do desempenho de moagem e remoção de material devido a grãos abrasivos especiais de óxido de alumínio tratados termicamente - Redução do entupimento devido a substâncias activas abrasivas no pós-revestimento e dispersão de grãos semi-abertos - Alta flexibilidade combinada com boa estabilidade e resistência ao rasgamento devido ao suporte de papel impregnado de látex

Materiais

Tinta/verniz/massa	●
Madeira	●
Plástico	●

Áreas de aplicação

- ▶ Indústria automóvel
- ▶ Indústria eólica
- ▶ Construção de aeronaves
- ▶ Indústria madeireira
- ▶ Empresas artesanais

Körnungsreihe_Printausgabe

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	grão	Lochform	SaU Type	Unidade de embalagem	Referência
125	150	○ 0	PS 33 BK	100	153152
125	180	○ 0	PS 33 BK	100	150435
125	220	○ 0	PS 33 BK	100	155143
125	240	○ 0	PS 33 BK	100	150460

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	grão	Lochform	SaU Type	Unidade de embalagem	Referência
125	320	○ 0	PS 33 BK	100	150461
125	400	○ 0	PS 33 BK	100	150462
125	150	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	150760
125	180	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147837
125	220	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	150259
125	240	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147838
125	320	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147839
125	400	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	147644
125	600	⊗ GLS 5	PS 33 BK	100	175988
125	180	⊗ GLS 27	PS 33 BK	100	282515
125	240	⊗ GLS 27	PS 33 BK	100	282516
125	320	⊗ GLS 27	PS 33 BK	100	283465
150	150	○ 0	PS 33 BK	100	148375
150	180	○ 0	PS 33 BK	100	146958
150	220	○ 0	PS 33 BK	100	149916
150	240	○ 0	PS 33 BK	100	146959
150	320	○ 0	PS 33 BK	100	146716
150	400	○ 0	PS 33 BK	100	147108
150	150	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	148379
150	180	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147095
150	220	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	149794
150	240	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147094
150	320	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147096
150	400	⊗ GLS 1	PS 33 BK	100	147097
150	180	⊗ GLS 2	PS 33 BK	100	147224
150	150	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	149151
150	180	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	146948
150	220	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	149255
150	240	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	146907
150	320	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	147126
150	400	⊗ GLS 3	PS 33 BK	100	147125
150	150	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306839
150	180	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306840
150	240	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306842
150	320	⊗ GLS 47	PS 33 BK	100	306844
150	150	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301928

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	grão	Lochform	SaU Type	Unidade de embalagem	Referência
150	180	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	304084
150	220	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301929
150	240	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	304815
150	320	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	301930
150	400	⊗ GLS 51	PS 33 BK	100	310898
150	150	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342045
150	180	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	340598
150	220	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342044
150	240	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	340599
150	320	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342043
150	400	⊗ GLS 74	PS 33 BK	100	342042
225	150	○ 0	PS 33 BK	50	251230
225	180	○ 0	PS 33 BK	50	214629
225	220	○ 0	PS 33 BK	50	233622
225	240	○ 0	PS 33 BK	50	292193
225	150	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	293646
225	180	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	293647
225	220	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	293648
225	240	⊙ GLS 38	PS 33 BK	50	309010
225	150	⊙ GLS 52	PS 33 BK	50	302047
225	180	⊙ GLS 52	PS 33 BK	50	302048
225	220	⊙ GLS 52	PS 33 BK	50	302049
225	240	⊙ GLS 52	PS 33 BK	50	327940
225	150	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	312452
225	180	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	314428
225	220	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	335916
225	240	⊗ GLS 55	PS 33 BK	50	668075

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

